



40th
Anniversary
1976-2016
2018

castelmerlino
www.castelmerlino.it

seguici su



Tabella comparazione modelli

CODICE ARTICOLO	MATERIALE PIANO	SISTEMA DI CHIUSURA	DIMENSIONI	COLORE GAMBE
070	LARICE	GAMBE INCROCIATE	80X60X72h	VERDE-GRIGIO
071	LARICE	GAMBE INCROCIATE	100X60X72h	VERDE-GRIGIO
068	PANNELLO MELAMINICO	GAMBE INCROCIATE	80X60X72h	VERDE-GRIGIO
027	LARICE	GAMBE PIEGHEVOLI	80X60X72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
028	LARICE	GAMBE PIEGHEVOLI	100X60X72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
031	COMPENSATO MARINO OKUME'	GAMBE PIEGHEVOLI	80X60X72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
011	COMPENSATO MARINO OKUME'	GAMBE PIEGHEVOLI	110X60X72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
067	PANNELLO MELAMINICO	GAMBE PIEGHEVOLI	80X60X72-81h	VERDE
081	PANNELLO MELAMINICO	GAMBE PIEGHEVOLI	100X60X72h	VERDE-GRIGIO
066	PANNELLO MELAMINICO	GAMBE PIEGHEVOLI	80X60X72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
086	PANNELLO MELAMINICO	GAMBE PIEGHEVOLI	115X70X72h	BIANCO
046	LARICE	SISTEMA "CAMPER"	60X80X72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
046H	LARICE	SISTEMA "CAMPER" + H	60X80X36-72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
047	LARICE	SISTEMA "CAMPER"	100X60X72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
047H	LARICE	SISTEMA "CAMPER" + H	100x60x36-72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
048	LARICE	SISTEMA "CAMPER"	120X60X72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
048H	LARICE	SISTEMA "CAMPER" + H	120x60x36-72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
186	COMPENSATO MARINO OKUME'	SISTEMA "CAMPER"	90X70X72	GRIGIO
186H	COMPENSATO MARINO OKUME'	SISTEMA "CAMPER" + H	90X70X36-72	GRIGIO
006	LARICE	GAMBE PIEGHEVOLI+PIANO	140X70X72h	VERDE-GRIGIO
029	LARICE	GAMBE PIEGHEVOLI+PIANO	120X80X72h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
085	PANNELLO MELAMINICO	GAMBE PIEGHEVOLI+PIANO	120X80X72h	VERDE+GRIGIO
008	LARICE	GAMBE PIEGHEVOLI	32X120X43h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
008-S	LARICE	GAMBE PIEGHEVOLI	32X100X43h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
008-D	LARICE	GAMBE PIEGHEVOLI	32X140X43h	VERDE- GRIGIO- ROSSO
033	LARICE	TELAIO PIEGHEVOLE	40X30X43h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
007	FAGGIO	TELAIO PIEGHEVOLE	43X48X80h	FAGGIO NATURALE
170	TESSUTO 100% poliestere	TELAIO PIEGHEVOLE	55X60X85h	VERDE-GRIGIO-ROSSO
174	COMPENSATO MARINO OKUME'	GAMBE PIEGHEVOLI	120X80X72h	GRIGIO

castelmerlino
www.castelmerlino.it

Castelmerlino di Zaniboni G. & c. Snc
Via Vittorina Gementi, n.64
46010 San Silvestro di Curtatone (MN)
tel.+39.0376.47589 fax +39.0376 290080
P.I.: IT 01693610204
Email: info@castelmerlino.com
www.castelmerlino.it



Dall'Ercolino a oggi

Castelmerlino nasce nel 1976, seguendo lo sviluppo del campeggio in Italia. Per fare fronte all'esigenza di un tavolo pieghevole, solido e duraturo, viene proposto il tavolo in Larice chiamato Ercolino. Per la solidità e stabilità che lo caratterizzano, ottiene presto un grande successo tra i crescenti rivenditori di caravan e accessori e tra il pubblico. Grande apprezzamento arriva anche dai campeggiatori che trovano in Ercolino un tavolo affidabile, di minimo ingombro e pratico nel sistema di chiusura.

Forte di questi successi e in concomitanza con l'evolversi di una importante rete di rivenditori nel settore del campeggio, anch'essi in espansione, Castelmerlino sviluppa sempre più numerosi modelli in Larice e in seguito, in altri materiali, ricercando riduzione dei pesi, maggiore praticità dei sistemi di apertura e chiusura, ma mantenendosi fedele al concetto di un tavolo che, pur essendo pieghevole, possa offrire solidità, stabilità e durata, proprio come il primo tavolo Ercolino.

Oggi l'offerta dei piani spazia su tre diversi materiali, (larice, pannello melaminico e compensato marino) abbinati a gambe in tubo di metallo, leggero e solido con svariati sistemi di chiusura e dimensioni per incontrare un pubblico e un utilizzo sempre più vasto che spazia dal campeggio, alla casa, dal terrazzo alle comunità.

Parallelamente al settore del campeggio e giardino, Castelmerlino ha sviluppato una linea di articoli per il bagno che utilizza i medesimi materiali e concetti.

Castelmerlino si è impegnata nell'utilizzo di materiali sostenibili promuovendo la Gestione sostenibile delle foreste PEFC.



MATERIALI

Massello di Larice:

Il Larice è una conifera che ha la proprietà di resistere all'acqua e all'umidità grazie alla resina contenuta nelle fibre del legno che costituisce un impermeabilizzante naturale. Leon Battista Alberti (1404-1472) scrisse che anche le vecchie strutture del mercato di Venezia erano ostruite in legno di Larice; egli aggiunge che il legno di questa conifera ha buon nerbo, forza tenace, massima resistenza alle piogge...

Materiale sostenibile Il legno è una risorsa rinnovabile, ampiamente disponibile e proveniente da foreste europee certificate e gestite con responsabilità. Le foreste europee crescono ogni anno di una superficie di 510.000 ettari. Solo un terzo della crescita annuale, pari a 645 milioni di metri cubi di legno, viene utilizzata dalle industrie.

I piani dei nostri tavoli sono realizzati e ricavati dai migliori tronchi di Larice Europeo selezionato appositamente per il nostro utilizzo direttamente nei boschi e in segheria: Larix Decidua Mill.

Compensato Marino di Okumè:

pannello in compensato marino impiegato anche in campo nautico certificato con incollatura di classe 3, norma NF EN 314-2. Leggero e resistente.



Piani melaminici:

i piani melaminici impermeabili con bordo in pvc hanno caratteristiche di resistenza eccezionali: ai graffi, al calore, ai raggi UV, agli urti, alle bruciature.



Larice esposto alle intemperie per 21 anni, da Marzo 1991 a Novembre 2012



Perfect wood

Perchè scegliere tavoli



Pochi
Semplici

Gesti

La semplicità e la rapidità del sistema, consente di utilizzare il tavolo anche per una breve sosta o per una necessità imprevista.



e sedute Castelmertino

Stabilità

eccezionale



Il semplice sistema di chiusura a compasso, abbinato alla rigidità del legno offre una stabilità eccezionale. Nessuna parte in plastica o componente soggetti a rottura, nè parti staccate

Multifunzione
Anche in casa

La stabilità e la semplicità li rendono perfetti anche in ogni situazione, in casa o in terrazzo



4 sistemi di chiusura per ogni esigenza di spazio

Tavoli a gambe incrociate

Un sistema semplicissimo ed economico che offre comunque nello stesso tempo solidità e leggerezza senza rinunciare alla naturalezza del legno



Tavoli pieghevoli semplici

Dimensioni e materiali diversi per i piani: Larice, Compensato Marino di Okumè, Piani melaminici con bordo in PVC con un sistema di chiusura immediato che permette di sedersi anche sul lato corto del tavolo.



Tavoli serie Camper

Dal pensiero di utilizzare il tavolo, ad essere pronti per sedersi, trascorrono 30 secondi! Veloce, davvero stabile con un minimo ingombro da chiuso e pratiche borse per il trasporto. Tavoli che durano nel tempo!



Tavoli doppi

Grandi piani e stabilità assoluta con la possibilità di affiancarli e creare tavolate ancora più grandi, ora anche in abbinamento alle panche pieghevoli da cm 140



Cod. articolo	070
Dimensioni cm	80x60x72h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	80x60x7
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	8005308000709



Cod. articolo	071
Dimensioni cm	100x60x72h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	100x60x7
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	8005308000716



Cod. articolo	068
Dimensioni cm	80x60x72h
Materiale	Pannello melaminico
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	80x60x7
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	8005308000686

Tavoli a gambe incrociate



Cod. articolo	027
Dimensioni cm	80x60x72h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	81x65x9
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	80053080000273

In dotazione piedino regolabile



Cod. articolo	028
Dimensioni cm	100x60x72h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	100x65x9
N.° pz per bancale	35
cod. EAN	80053080000280



Guarda il video



Cod. articolo	031
Dimensioni cm	80x60x72h
Materiale	Compensato marino Okumè
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	80x60x9
N.° pz per bancale	36
cod. EAN	80053080000310



In dotazione piedino regolabile



Cod. articolo	011
Dimensioni cm	110x60x72h
Materiale	Compensato di Okumè
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	110x65x9
N.° pz per bancale	35
cod. EAN	80053080000112

In dotazione piedino regolabile



081

066

067



Cod. articolo	067
Dimensioni cm	80x60x72-81h
Materiale	Pannello melaminico
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	80x65x8
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	80053080000679

Cod. articolo	081
Dimensioni cm	100x68x72h
Materiale	Pannello melaminico
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	100x68x7
N.° pz per bancale	35
cod. EAN	80053080000815

Cod. articolo	066
Dimensioni cm	80x60x72h
Materiale	Pannello melaminico
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	80x65x10
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	80053080000662



Cod. articolo	086
Dimensioni cm	115x70x72
Materiale	Pannello melaminico
Colore gambe	BIANCO
Ingombro chiuso cm	115x75x17
N.° pz per bancale	20
cod. EAN	80053080000860



Castelmerlino è una azienda certificata per la "Catena di Custodia per prodotti di origine forestale" nella produzione di Pedane per doccia. Ogni anno aggiunge al proprio assortimento nuovi prodotti certificati PEFC.

L'impegno per l'ambiente coincide perfettamente con il naturale orientamento dell'azienda nell'ampio utilizzo del legno. Gestito correttamente, il legno Europeo, è una fonte inesauribile di materia prima adatta a innumerevoli scopi, svolti nella massima efficienza.

La certificazione PEFC della linea dei tavoli è tra gli obiettivi futuri.



Best Seller



Cod. articolo	046
Dimensioni cm	80x60x72h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	80x35x14
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	80053080000464



Guarda il video

In dotazione piedino regolabile



Serie H
cm 38-72



Guarda il video



In dotazione piedino regolabile



Guarda il video

Colore gambe
Color legs




Cod. articolo	047
Dimensioni cm	100x60x72h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	100x35x14
N.° pz per bancale	26
cod. EAN	8005308000471

30 secondi



Guarda il video



6 posti

Cod. articolo	048
Dimensioni cm	120x60x72h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	120x35x14
N.° pz per bancale	24
cod. EAN	8005308000488

Tavolo Compatto
Okumè cm 70x90
Sistema Camper



Solo 10 cm



Guarda il video



Cod. articolo	186
Dimensioni cm	90x70x72
Materiale	Okumè (Comp. Marino)
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	80x35x10
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	8005308001867

L'Allungatavolo

Tavolo prolunga

CM 120 X 80



+ 5 persone

Regolabile
in altezza
da cm 64 a cm 87



Cod. articolo	174
Dimensioni cm	90x70x72
Materiale	Okumè (Comp. Marino)
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	120x70x5
N.° pz per bancale	20
cod. EAN	8005308001744



6 posti



Perfetti appaiati!




Guarda il video

Cod. articolo	006
Dimensioni cm	140x70x 72h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	75x70x16
N.° pz per bancale	16
cod. EAN	8005308000068



Cod. articolo	029
Dimensioni cm	120x80x72h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	80x65x14
N.° pz per bancale	20
cod. EAN	80053080000297



In dotazione piedino regolabile



Cod. articolo	085
Dimensioni cm	120x80x72h
Materiale	Pannello melaminico
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	80x65x13
N.° pz per bancale	20
cod. EAN	80053080000853



Guarda il video



Guarda il video

Ora in 3 misure!


Cod. articolo	008-D
Dimensioni cm	32x140x43h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	42x140x7
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	8005308030089

Cod. articolo	008
Dimensioni cm	32x120x43h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	42x120x7
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	8005308000080

Cod. articolo	008-S
Dimensioni cm	32x100x43h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	42x100x7
N.° pz per bancale	40
cod. EAN	8005308020080

Perfetta replica di una nota poltroncina militare in dotazione all'esercito Inglese nella II° Guerra Mondiale.

Le esigenze dell'uso militare l'hanno resa stabile, robusta e comoda e noi l'abbiamo realizzata con i materiali di oggi e testata per una portata di 150 Kg.



Alta qualità dei tessuti in poliestere 100% con possibilità di sostituirli in caso di danni. Il telaio infatti è stato concepito per potere essere disassemblato con semplici chiavi.



- Art.170 Telaio grigio, tessuto grigio
- Art.170A Telaio nero tessuto grigio
- Art.170C Telaio grigio tessuto verde



Guarda il video



Guarda il video

Sedia Faggio lusso



Cod. articolo	033
Dimensioni cm	40x30x43h
Materiale	Larice
Colore gambe	
Ingombro chiuso cm	35x65x4
N.° pz per bancale	160
cod. EAN	8005308000334

Cod. articolo	007
Dimensioni cm	43x48x80
Materiale	Faggio
Colore gambe	Faggio naturale
Ingombro chiuso cm	43x90x6,5
N.° pz per bancale	16
cod. EAN	8005308000068



Piedini inclinati antiscivolo e salva pavimento

Profilo seduta sagomato, sedile a 8 doghe, forti spessori



Cerniere a scomparsa



Doppio piolo, più solidità